

# 岩崎ひろしの「駆けある記」

困った時には  
「なんでも相談」



発行 日本共産党「なんでも相談」 / 日本共産党 岩崎ひろし事務所

連絡先 横浜市戸塚区上倉田町 509-1

電話 045-865-0074 Fax 045-865-0594

ホームページ

[岩崎ひろし](#) [検索](#)

## 目 次

◆ 第83回 申し入れ（項目 972・～976・） 実施日 2018年9月5日 .....	1
972・下郷公園の樹木の枝落としを要望 .....	1
973・戸塚駅西口交番前付近 横断歩道の設置を要望 .....	2
974・上倉田町 バス停「水神橋」付近市道沿い雑草の刈り取りを要望 .....	3
975・ハウジングセンター前停留所（始発乗り場）にイス設置を要望 .....	3
976・狭隘道路と旧一号線の接点（元町交差点そば）の安全対策を要望 .....	4

[駆けある記]

戸塚区役所・戸塚土木事務所・戸塚駅周辺開発事務所・戸塚警察署への申入れ項目  
申し入れ項目（各項目の頭の番号は、従来からの通し番号です。）

◆ 第 83 回 申し入れ（項目 972・～976・）

実施日 2018 年 9 月 5 日

《戸塚土木事務所》

### 972・下郷公園の樹木の枝落としを要望

下郷公園の樹木の枝落としについては、申し入れ項目No.921（2017年12月20日付）で要望していました。本件への土木事務所からの回答は、「来年度（2018年度）に剪定を行う予定」（2018年2月3日付）でした。

要望のあった地元住民から「できるだけ早期に実施して欲しい。」との要望がありました。



（2017年12月18日撮影） 下郷公園の状況 （2015年10月20日撮影）

なお、今回は、岩崎ひろし事務所が7月15日に受け付け、前回の申し入れ（7月17日）時に口頭で伝えています。

その後、地元から、「7月中に枝落とし作業を実施していただき、現在は、きれいになりました。迅速な対応ありがとうございました。」（写真のとおり）との連絡がありました。

したがって、本件は「対応済」ですので回答は不要です。



（2018年8月31日 撮影）

《戸塚区役所》 《戸塚土木事務所》 《戸塚警察署》

### 973・戸塚駅西口交番前付近 横断歩道の設置を要望

戸塚駅西口の駅前通りは、トツカーナ側にバスの降車場があることから、駅に急ぐ人の横断が絶えません。朝の通勤時間帯は、バス、乗用車の通行が多く危険極まりない状態です。

そのため「信号機付の横断歩道を設置して欲しい」との要望が引き続き多数寄せられます。

同様の要望は、これまでも何度も申し入れていますが、その都度、「再開発事業が完了しているため、対応が困難である」との回答を伺っています。

しかし、現場は、危険が常態化しています。

重大事故が起こってからでは取り返しがつきません。

戸塚駅周辺の交通安全・渋滞解消を含む利便性向上にむけた対応策について、改めて関係機関で検討することを要望します。



戸塚駅西口 駅前道路の状況 (2018年8月25日 撮影)



戸塚駅西口 駅前道路の状況 (2018年9月4日 撮影)

## 《戸塚土木事務所》

### 974・上倉田町 バス停「水神橋」付近市道沿い雑草の刈り取りを要望

バス停「水神橋」付近（上倉田町 1957 付近）の雑草刈り取り要望は、申入れ項目No.908（2017年9月26日付）と同一箇所です。その際は、「道路局の管理地であり、道路局に対応を依頼」（2017年10月27日付）との回答があり、その後、すぐに雑草は刈り取られました。

このほど、「前年と同じ状態になっているので、雑草の刈り取りを土木にお願いしたが、そのままになっている」との要望が寄せられました。

改めて、当該地周辺の雑草の刈り取りの早急な実施を要望します。



水神橋付近 雑草繁茂状況 (2018年8月27日撮影)

## 《戸塚区役所》

### 975・ハウジングセンター前停留所（始発乗り場）にイス設置を要望

バスターミナルでバスの始発を待つ高齢の利用者から、次のような要望が寄せられました。

「ハウジングセンター前（戸塚駅西口バスターミナル）停留所は、始発乗り場ですので、バスが来るまで待つ人が多く並びます。以前はここに長椅子（3年ぐらい前まで2脚あって、5～6人腰掛けられた）が置かれていて、助かっていました。撤去されてからは、最近猛暑も加わり、年寄りにはつらいです。以前のようにイスの設置を切望します。」というものです。

現地を調査したところ猛暑の中、高齢者を含めバス待ちの長い列が出来ており、寄せられた要望の事情は理解できました。

2階が駐輪場であり日よけ屋根の役割をしていますが、西日が差しこむ時間帯に猛暑の中でのバス待ちは大変苦痛であるのが実態と見受けました。

設置主体がバス事業者か本市であるのかはともかく、「椅子の再設置」を実現するよう要望します。



西口バスターミナルバス乗り場「バス停・戸塚駅」の状況 バスを待つ人の列（2018年8月27日撮影）

《戸塚土木事務所》 《戸塚警察署》

**976・狭隘道路と旧一号線の接点（元町交差点そば）の安全対策を要望**

吉田町（619 及び 898 付近）の狭隘道路の出口部分は、妙秀寺方面からの車両が旧一号線に出る際に、国道の歩道を通行する歩行者や自転車の確認ができません。

特に、妙秀寺方向から来る車両は、3階建て共同住宅（1階は店舗）の建物で吉田大橋方向からの歩行者や自転車を確認できません。（不動坂方面からの通行者はカーブミラーで確認できる）

安全確認を十分せずに国道際まで突っ込んでくる運転者のマナーも問題です。こうした車両と歩道を通行中の歩行者、自転車との接触事故の危険があります。

カーブミラー、停止ライン、左右確認標識等の設置など安全対策を要望します。



吉田町（619 及び 898 付近）の狭隘道路から1号線への出口部分（2018年9月4日撮影）

2018年9月5日

日本共産党 横浜市議員 岩崎ひろし

連絡先 横浜市戸塚区上倉田町509-1

電話 045-865-0074 Fax 045-865-0594